

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19866037
Dimensione valida pneumatico	145 / 70 R 13
LI / SI / PR	84 N
TL/TT	TL
Marchio	GT Radial
Profilo	KargoMax ST 4000



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

GT RADIAL

Note e caratteristiche

- Il KARGO MAX ST-4000 raggiunge elevati chilometraggi ed è specifico per i rimorchi nel settore commerciale
- Questo pneumatico è omologato esclusivamente per l'impiego su rimorchi

Informazioni tecniche

Articolo n°	19866037
EAN	6932877114273
Dimensione valida pneumatico	145 / 70 R 13
LI / SI / PR	84 N
TL/TT	TL
Marchio	GT Radial
Profilo	KargoMax ST 4000
M+S	M+S
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	69
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 30,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	5,13
Dimensione raccomandata del cerchione	4.00B
Dimensione ammissibile del cerchione	4J, 4.50B, 5.00B, 5J
Pressione massima dell'aria [bar]	3,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	150
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	534
Stat. Raggio (SLR) [mm]	245
Circonferenza di rotolamento [mm]	1618
Profondità del battistrada [mm]	5,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
84 N	500	140		3,40	