

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19965187
Dimensione valida pneumatico	195 / 60 R 12 C
LI / SI / PR	104 / 102 N
TL/TT	TL
Marchio	GT Radial
Profilo	KargoMax ST 6000



Note e caratteristiche

- Gentile partner commerciale, questo articolo non fa parte della nostra gamma principale. Per questo motivo, possiamo pubblicare nel nostro shop online solo informazioni tecniche limitate.
- Per ulteriori informazioni siamo a Sua disposizione telefonicamente
- Commercio di macchine agricole: +49 541 12163-100
- Commercio di pneumatici: +49 541 12163-200

Informazioni tecniche

Articolo n°	19965187
EAN	6932877115232
Dimensione valida pneumatico	195 / 60 R 12 C
LI / SI / PR	104 / 102 N
TL/TT	TL
Marchio	GT Radial
Profilo	KargoMax ST 6000
M+S	M+S
Resistenza al rotolamento	C
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	70
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	8,60
Dimensione raccomandata del cerchione	6.00J
Dimensione ammissibile del cerchione	5.50J, 6.50J
Pressione massima dell'aria [bar]	6,55
Larghezza dello pneumatico [mm]	194
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	530
Stat. Raggio (SLR) [mm]	240
Circonferenza di rotolamento [mm]	1617
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
104 N	900	140	Single	6,55	
102 N	850	140	Twin	6,60	