

## **CERCHIONI**

Verschweißung beidseitig

Gruppo di prodotti	Cerchioni
Articolo nº	30855000
Dimensione valida del cerchio	6.00 I x 10 H2
Cerchione di connessione	5/67/112
Modello di fori dei bulloni	G12
Offset [mm]	-4
Colore del cerchione	Argento
Marchio	Mefro





Informazioni tecniche		
Capacità di carico cerchioni 1 [kg]	750	
Velocità cerchioni 1 [km/h]	140	
Velocità massima [km/h]	140	
Tipo di azionamento	Asse tirato	
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,55	
Hump	H2	
Monopezzo/composti	einteilig	
Materiale del cerchione	Acciaio	
RAL	RAL9006	
Cavità sigillata	no	

no

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.



Fori di ventilazione	no
Centratura del cerchio	BC
Numero di fori per i bulloni	5
Diametro del foro del bullone [mm]	16
Svasatura	Sfera
Svasatura a sfera [mm]	R12
Diametro del foro del mozzo [mm]	67
Diametro del cerchio del foro del bullone [mm]	112
Sede della valvola	Valvola esterna
Diametro del foro della valvola [mm]	11.3
Valvola preassemblata	no
TPMS-kompatibles Ventil	no