

RUOTE

Gruppo di prodotti	Ruote
Articolo n°	58692080
Dimensione valida della ruota	16.5 x 6.50 - 8
Marchio	Cheng Shin
Profilo	C834
Dimensione valida del cerchio	5.50 A x 8 H2
Cerchione di connessione	4/60/100
Modello di fori dei bulloni	D12
Colore del cerchione	Argento
Capacità di carico ruota completa [kg]	350
Velocità della ruota completa [km/h]	100
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,01
RDA (Reifendruckregelanlage)	no
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	no



Informazioni tecniche

Codice articolo Pneumatici	• 10714870
LI / SI / PR	77 M, 8 PR
Capacità di carico 1 [kg]	412
Velocità 1 [km/h]	130
Pressione massima dell'aria [bar]	6,20
TL/TT	TL
Colore degli pneumatici	Nero
E-Ready	no
Antistatico	no

Numero di regolamento ECE	ECE 54
Larghezza dello pneumatico [mm]	168
Codice articolo Cerchioni	• 30655030
Capacità di carico cerchioni 1 [kg]	575
Velocità cerchioni 1 [km/h]	25
Capacità di carico cerchioni 2 [kg]	350
Velocità cerchioni 2 [km/h]	100
Velocità massima [km/h]	100
Tipo di azionamento	Asse tirato
Numero di fori per i bulloni	4
Diametro del foro del mozzo [mm]	60
Diametro del cerchio del foro del bullone [mm]	100
Diametro del foro del bullone [mm]	16
Svasatura	Sfera
Svasatura a sfera [mm]	R12
Centratura del cerchio	BC
Materiale del cerchione	Acciaio
RAL	RAL9006
Sede della valvola	Valvola esterna
Fori di ventilazione	no
Monopezzo/composti	einteilig
Hump	H2
Cavità sigillata	no
Verschweißung beidseitig	no
Codice articolo Valvola	• 47200670
Valvola preassemblata	no
TPMS-kompatibles Ventil	no

Diametro del foro della valvola [mm]	11.3
Modello di valvola	Valvola di gomma
Lunghezza della valvola [mm]	45.5
Angolo della valvola [°]	gerade