

## RUOTE

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Gruppo di prodotti                     | Ruote          |
| Articolo n°                            | 59912405       |
| Dimensione valida della ruota          | 15.0 / 55 - 17 |
| Marchio                                | BKT            |
| Profilo                                | AS 504         |
| Dimensione valida del cerchio          | 13.00 x 17     |
| Cerchione di connessione               | 6/161/205      |
| Modello di fori dei bulloni            | E2             |
| Offset [mm]                            | -40            |
| Colore del cerchione                   | Argento        |
| Capacità di carico ruota completa [kg] | 2575           |
| Velocità della ruota completa [km/h]   | 40             |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 59,65          |
| RDA (Reifendruckregelanlage)           | no             |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)       | no             |



## Informazioni tecniche

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Codice articolo Pneumatici        | • 15711865             |
| LI / SI / PR                      | 128 A8 / 141 A8, 14 PR |
| Capacità di carico 1 [kg]         | 1800                   |
| Velocità 1 [km/h]                 | 40                     |
| Capacità di carico 2 [kg]         | 2575                   |
| Velocità 2 [km/h]                 | 40                     |
| Pressione massima dell'aria [bar] | 3,70                   |
| TL/TT                             | TL                     |

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Colore degli pneumatici                        | Nero                          |
| E-Ready                                        | no                            |
| Antistatico                                    | no                            |
| Numero di regolamento ECE                      | ECE 106                       |
| Larghezza dello pneumatico [mm]                | 380                           |
| Stat. Raggio (SLR) [mm]                        | 395                           |
| Indice del raggio di velocità (SRI)            | 410                           |
| Circonferenza di rotolamento [mm]              | 2608                          |
| Profondità del battistrada [mm]                | 23,0                          |
| Numero di borchie                              | 17x2                          |
| Codice articolo Cerchioni                      | • 32010310                    |
| Capacità di carico cerchioni 1 [kg]            | 3300                          |
| Velocità cerchioni 1 [km/h]                    | 40                            |
| Velocità massima [km/h]                        | 40                            |
| Tipo di azionamento                            | Angetriebene & gezogene Achse |
| Numero di fori per i bulloni                   | 6                             |
| Diametro del foro del mozzo [mm]               | 161                           |
| Diametro del cerchio del foro del bullone [mm] | 205                           |
| Diametro del foro del bullone [mm]             | 21.5                          |
| Svasatura                                      | Sfera                         |
| Svasatura a sfera [mm]                         | R16                           |
| Centratura del cerchio                         | BC                            |
| Materiale del cerchione                        | Acciaio                       |
| RAL                                            | RAL9006                       |
| Sede della valvola                             | Valvola esterna               |
| Fori di ventilazione                           | no                            |
| Monopezzo/composti                             | einteilig                     |

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Hump                                 | kein Hump        |
| Cavità sigillata                     | no               |
| Verschweißung beidseitig             | no               |
| Codice articolo Valvola              | • 47200570       |
| Valvola preassemblata                | no               |
| TPMS-kompatibles Ventil              | no               |
| Diametro del foro della valvola [mm] | 15.7             |
| Modello di valvola                   | Valvola di gomma |
| Denominazione della valvola ETRTO    | V2.03.3          |
| Lunghezza della valvola [mm]         | 43.0             |
| Angolo della valvola [°]             | gerade           |