

RUOTE

Gruppo di prodotti	Ruote
Articolo n°	59967592
Dimensione valida della ruota	235 / 75 R 17.5
Marchio	Windpower
Profilo	WTL 31
Dimensione valida del cerchio	6.75 x 17.5
Cerchione di connessione	8/221/275
Modello di fori dei bulloni	B2
Offset [mm]	+129
Distanza semicentrale (HMA) [mm]	141.0
Colore del cerchione	Argento
Capacità di carico ruota completa [kg]	2725
Velocità della ruota completa [km/h]	100
Nettogewicht [kg] (gültig)	53,94
RDA (Reifendruckregelanlage)	no
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	no



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Informazioni tecniche

Codice articolo Pneumatici	• 10466415
LI / SI / PR	143 / 141 J, 18 PR
Capacità di carico 1 [kg]	2725
Velocità 1 [km/h]	100
Capacità di carico 3 [kg]	2575
Velocità 3 [km/h]	100
Pressione massima dell'aria [bar]	8,30

Posizione dell'asse del camion	TR
TL/TT	TL
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Colore degli pneumatici	Nero
E-Ready	no
Antistatico	no
Numero di regolamento ECE	ECE 54 ECE 117
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	B
Rumore di rotolamento [db]	69
Livello di rumore di rotolamento	A
Larghezza dello pneumatico [mm]	242
Stat. Raggio (SLR) [mm]	365.00
Circonferenza di rotolamento [mm]	2413
Profondità del battistrada [mm]	13,0
Codice articolo Cerchioni	• 33060059
Capacità di carico cerchioni 1 [kg]	3000
Velocità cerchioni 1 [km/h]	100
Velocità massima [km/h]	100
Tipo di azionamento	Angetriebene & gezogene Achse
Numero di fori per i bulloni	8
Diametro del foro del mozzo [mm]	221
Diametro del cerchio del foro del bullone [mm]	275
Diametro del foro del bullone [mm]	21.5
Modello di fori dei bulloni EUWA	B18 DS 32
Svasatura	Sfera

Svasatura a sfera [mm]	R16
Centratura del cerchio	BC
Materiale del cerchione	Acciaio
RAL	RAL9006
Sede della valvola	Valvola interna
Fori di ventilazione	no
Monopezzo/composti	einteilig
Hump	kein Hump
Cavità sigillata	no
Verschweißung beidseitig	no
Codice articolo Valvola	• 47201060
Valvola preassemblata	no
TPMS-kompatibles Ventil	no
Diametro del foro della valvola [mm]	9.7
Modello di valvola	Valvola di metallo
Denominazione della valvola ETRTO	V3.20.4
Lunghezza della valvola [mm]	90.0
Angolo della valvola [°]	27