

RUOTE

| | |
|--|-----------------|
| Gruppo di prodotti | Ruote |
| Articolo n° | 59995222 |
| Dimensione valida della ruota | 185 / 60 R 12 C |
| Marchio | Security |
| Profilo | TR603 |
| Dimensione valida del cerchio | 5.5 J x 12 H2 |
| Cerchione di connessione | 5/67/112 |
| Modello di fori dei bulloni | E12 |
| Offset [mm] | +30 |
| Colore del cerchione | Argento |
| Capacità di carico ruota completa [kg] | 900 |
| Velocità della ruota completa [km/h] | 140 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 13,63 |
| RDA (Reifendruckregelanlage) | no |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem) | no |



Bohnenkamp
Moving Professionals

Informazioni tecniche

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Codice articolo Pneumatici | • 18345051 |
| LI / SI / PR | 104 / 101 N |
| Capacità di carico 1 [kg] | 900 |
| Velocità 1 [km/h] | 140 |
| Capacità di carico 3 [kg] | 825 |
| Velocità 3 [km/h] | 140 |
| Pressione massima dell'aria [bar] | 6,50 |
| TL/TT | TL |

| | |
|--|-----------------|
| M+S | M+S |
| Colore degli pneumatici | Nero |
| E-Ready | no |
| Antistatico | no |
| Numero di regolamento ECE | ECE 54 ECE 117 |
| Resistenza al rotolamento | D |
| Presenza sul bagnato | C |
| Rumore di rotolamento [db] | 72 |
| Livello di rumore di rotolamento | B |
| Larghezza dello pneumatico [mm] | 189 |
| Codice articolo Cerchioni | • 39600635 |
| Capacità di carico cerchioni 1 [kg] | 900 |
| Velocità cerchioni 1 [km/h] | 140 |
| Velocità massima [km/h] | 140 |
| Tipo di azionamento | Asse tirato |
| Numero di fori per i bulloni | 5 |
| Diametro del foro del mozzo [mm] | 67 |
| Diametro del cerchio del foro del bullone [mm] | 112 |
| Diametro del foro del bullone [mm] | 16 |
| Svasatura | Sfera |
| Svasatura a sfera [mm] | R12 |
| Centratura del cerchio | BC |
| Materiale del cerchione | Acciaio |
| RAL | RAL9006 |
| Sede della valvola | Valvola esterna |
| Fori di ventilazione | no |
| Monopezzo/composti | einteilig |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Hump | H2 |
| Cavità sigillata | no |
| Verschweißung beidseitig | no |
| Codice articolo Valvola | • 47201095 |
| Valvola preassemblata | no |
| TPMS-kompatibles Ventil | no |
| Diametro del foro della valvola [mm] | 11.3 |
| Modello di valvola | Valvola di metallo |
| Lunghezza della valvola [mm] | 42.0 |
| Angolo della valvola [°] | gerade |