

RUOTE

| | |
|--|-------------|
| Gruppo di prodotti | Ruote |
| Articolo n° | 59996015 |
| Dimensione valida della ruota | 155 R 13 |
| Marchio | Trailermaxx |
| Profilo | CR-966 |
| Dimensione valida del cerchio | 4 J x 13 H2 |
| Cerchione di connessione | 4/57/100 |
| Modello di fori dei bulloni | E16 |
| Offset [mm] | +30 |
| Colore del cerchione | Argento |
| Capacità di carico ruota completa [kg] | 500 |
| Velocità della ruota completa [km/h] | 140 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 12,02 |
| RDA (Reifendruckregelanlage) | no |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem) | no |



Informazioni tecniche

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Codice articolo Pneumatici | • 10745050 |
| LI / SI / PR | 84 N |
| Capacità di carico 1 [kg] | 500 |
| Velocità 1 [km/h] | 140 |
| Pressione massima dell'aria [bar] | 2,70 |
| TL/TT | TL |
| M+S | M+S |
| Colore degli pneumatici | Nero |

| | |
|--|-----------------|
| E-Ready | no |
| Antistatico | no |
| Numero di regolamento ECE | ECE 54 ECE 117 |
| Resistenza al rotolamento | D |
| Presca sul bagnato | B |
| Rumore di rotolamento [db] | 72 |
| Livello di rumore di rotolamento | B |
| Larghezza dello pneumatico [mm] | 157 |
| Codice articolo Cerchioni | • 39600659 |
| Capacità di carico cerchioni 1 [kg] | 525 |
| Velocità cerchioni 1 [km/h] | 140 |
| Velocità massima [km/h] | 140 |
| Tipo di azionamento | Asse tirato |
| Numero di fori per i bulloni | 4 |
| Diametro del foro del mozzo [mm] | 57 |
| Diametro del cerchio del foro del bullone [mm] | 100 |
| Diametro del foro del bullone [mm] | 15.5 |
| Svasatura | Cono |
| Svasatura a cono [°] | C60 |
| Centratura del cerchio | BC |
| Materiale del cerchione | Acciaio |
| RAL | RAL9006 |
| Sede della valvola | Valvola esterna |
| Fori di ventilazione | no |
| Monopezzo/composti | einteilig |
| Hump | H2 |
| Cavità sigillata | no |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Verschweißung beidseitig | no |
| Codice articolo Valvola | • 47200650 |
| Valvola preassemblata | no |
| TPMS-kompatibles Ventil | no |
| Diametro del foro della valvola [mm] | 11.3 |
| Modello di valvola | Valvola di gomma |
| Denominazione della valvola ETRTO | V2.03.1 |
| Lunghezza della valvola [mm] | 43.0 |
| Angolo della valvola [°] | gerade |